

附件

幼儿园教育装备规范

四川省教育厅技术物资装备管理指导中心

2021年3月

目 次

1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 要求.....	2
5 安全要求.....	18
表 1 幼儿教学活动用房设置.....	3
表 2 活动室设施设备器材配备.....	4
表 3 寝室设施设备器材配备.....	6
表 4 卫生间设施设备器材配备.....	7
表 5 衣帽储藏室设施设备器材配备.....	7
表 6 综合活动室设施设备器材配备.....	8
表 7 科学发现室设施设备器材配备.....	9
表 8 美术创意室设施设备器材配备.....	11
表 9 图书阅览室设施设备器材配备.....	12
表 10 建构室设施设备器材配备.....	13
表 11 生活体验室设施设备器材配备.....	14
表 12 音乐舞蹈室设施设备器材配备.....	16
表 13 器材储藏间设施设备器材配备.....	17
表 14 创客室设施设备器材配备.....	18
附录 A	
表 A.1 幼儿园玩教具园配要求.....	20
表 A.2 幼儿园玩教具班配要求.....	32

幼儿园教育装备规范

1 范围

本规范规定了幼儿园完成教育任务必备的幼儿教学活动用房基本设置要求；开展教学活动所需设施、设备、器材的基本配备要求。

本规范适用于四川省幼儿园的装备建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- GB/T 3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求
- GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范
- GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能
- GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能
- GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移
- GB 8408 大型游乐设施安全规范
- GB 8898 音频、视频及类似电子设备 安全要求
- GB/T 10159 钢琴
- GB/T 12105 电子琴通用技术条件
- GB 17498.1-2008 固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法
- GB 19272 室外健身器材的安全 通用要求
- GB/T 28037 信息技术 投影机通用规范
- GB 28007 儿童家具通用技术条件
- GB/T 34272 小型游乐设施安全规范
- JGJ 39 局部修订条文（2019年版） 托儿所、幼儿园建筑设计规范
- JY 0001 教学仪器设备产品一般质量要求
- JY/T 0373 教学用液晶投影机
- JY/T 0456 交互式电子白板
- JY/T 0614 交互式电子白板 教学功能
- JY/T 0615 交互式电子白板 教学资源通用文件格式
- QB/T 1477 电子钢琴
- QB/T 1952.1 软体家具 沙发
- 建标 175 幼儿园建设标准

3 术语和定义

下列术语和定义仅适用于本规范。

3.1

教育装备 educational equipment

指幼儿园范围内适用于3-6岁幼儿的教学活动用房、设施、设备、器材等物质资源。

3.2

幼儿教学活动用房 children's activity room

幼儿教学活动用房由班级活动单元、综合活动室和专用活动室构成。

3.3

设施 facilities

指幼儿园开展教学、幼儿生活等所需用房的附属构筑物和一般不移动的物品，如：户外大中型运动器械、洗手池、清洁池、镜墙、操作台等。

3.4

设备 instrument equipment

指幼儿园开展教学、幼儿生活等所需器具和装置。如：图书、床、桌子、椅子、多媒体设备、饮水设备等。

3.5

器材 equipment

指幼儿园开展教学、幼儿生活等所需器械和材料。如玩具、模型、艺术材料等。

3.6

班额 amount of class

指幼儿园一个班的人数，本规范规定了大、中、小班的班额分别为35人、30人、25人。

3.7

规模 scale

指一所幼儿园的大小，以幼儿园班级数量为指标，本规范规定了6班、9班、12班三种。

4 要求

4.1 基本要求

4.1.1 进入幼儿园的所有教育装备均应符合国家、行业相关标准，应确保幼儿的安全与健康；宜使用符合国家节能减排政策的原材料制作设施设备及玩教具等，宜使用节能产品。

4.1.2 幼儿园开展幼儿教育所需玩教具，园配玩教具应按照附录 A 表 A.1 要求进行配备，每园一套；各班级玩教具应按照附录 A 表 A.2 要求配备，每班一套。

4.2 幼儿教学活动用房设置

幼儿教学活动用房应符合 JGJ 39 局部修订条文（2019 年版）、建标 175 的规定，设置应按表 1 的规定执行。

表 1 幼儿教学活动用房设置

序号	用房名称		每间使用面积 m ²	6班		9班		12班		备注
				间数	面积 m ²	间数	面积 m ²	间数	面积 m ²	
1	班级 活动 单元	活动室	≥72	6	≥432	9	≥648	12	≥864	
		寝室	≥60	6	≥360	9	≥540	12	≥720	
		卫生间(含厕所、盥洗间、洗浴位等)	≥18	6	≥108	9	≥162	12	≥216	
		衣帽储藏室	≥9	6	≥54	9	≥81	12	≥108	
2	综合活动室		≥126	1	126~180	≥1	162~243	≥1	180~288	
3	专用 活动 室	科学发现室	≥72	(1)	(≥72)	(1)	(≥72)	(1)	(≥72)	功能: 为幼儿提供有趣的探究工具, 师生可进行小实验, 激发幼儿好奇心和探究欲望
		美术创意室	≥72	(1)	(≥72)	(1)	(≥72)	(1~2)	(≥72)	功能: 为幼儿提供图画、手工制作等环境, 培养幼儿感受美、欣赏美、表现美和创造美的能力
		图书阅览室	≥72	(1)	(≥72)	(1)	(≥72)	(1)	(≥72)	功能: 为幼儿提供良好的阅读环境和条件, 培养幼儿阅读兴趣和良好的阅读习惯, 拓展学习经验
		建构室	≥72	(1)	(≥72)	(1)	(≥72)	(1)	(≥72)	功能: 供幼儿了解各种建构材料性质, 学习空间关系知识, 理解整体与部分的关系, 增强对数量和图形的认识, 培养幼儿创造力、想象力和动手操作能力
		生活体验室	≥72	(1)	(≥72)	(1)	(≥72)	(1)	(≥72)	功能: 通过提供生活化的材料和工具, 让幼儿在原有生活经验基础上, 模仿真实生活情景, 培养幼儿生活自理能力和劳动观念

表 1 (续)

序号	用房名称		每间使用面积 m ²	6 班	9 班	12 班	6 班	9 班	12 班	备注
				间数	面积 m ²	间数	面积 m ²	间数	面积 m ²	
3	专用活动室	音乐舞蹈室 (含器材储藏室)	≥189	(1)	(≥189)	(1)	(≥189)	(1)	(≥189)	功能: 供幼儿进行歌唱、舞蹈、表演等艺术活动, 培养幼儿感受美、欣赏美、表现美和创造美的能力
		创客室	≥72	(1)	(≥72)	(1)	(≥72)	(1)	(≥72)	功能: 为幼儿提供动手创作、交流分享、探究体验的活动场地, 以创造中学为主要学习方式, 培养创新能力
<p>注 1: 活动室与寝室合用时, 其面积按不低于两者面积之和的 79.5% 计算。</p> <p>注 2: 专用活动室可根据学校实际情况配建; 玩教具在园配、班配必配的基础上, 根据需求配置。</p> <p>注 3: 配建 2 间美术创意室宜将色彩绘画、手工制作的活动室与泥塑、印染的活动室分开。</p> <p>注 4: “()” 表示选配, 幼儿园可根据实际情况进行选择。</p>										

4.3 班级活动单元设施设备器材配备

4.3.1 活动室

活动室设施设备器材配备数量按一个班的需要量计算, 各园应根据具体情况计算配备数量。活动室设施设备器材配备应按表 2 的规定执行, 活动室玩教具应按附录 A 表 A. 2 的规定执行。

表 2 活动室设施设备器材配备

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量	备注	
1	键盘乐器	钢琴	立式, 88 键, 带琴凳 (可调节高度)、琴罩, 琴盖带缓降功能, 符合 GB/T 10159 规定	架	3 选 1	
		电子钢琴	88 键配重键盘, 有 MIDI 接口, 带踏板和琴架, 带琴凳 (可调节高度), 符合 QB/T 1477 的规定	架		
		电子琴	高级品, 附琴凳, 符合 GB/T 12105 的规定	台		

表 2 (续)

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量	备注
2	多媒体设备	触控一体机	套	3 选 1	
		交互式投影机+计算机+音箱	套		
		电子白板+计算机+音箱	套		
3	专用组柜	存放多媒体	组	根据需要配置	
4	椅子	按 GB/T 3976-2014 中 5 的要求执行	把	按幼儿人数 1:1.2 配备	
5	桌子	按 GB/T 3976-2014 中 5 的要求执行	张	按实际幼儿数配备, 另多加 2 张~3 张	
6	黑板	移动或固定的磁板、白板	个	1	
7	玩具柜	开放式、可移动, 高度不得超过 900 mm	组	适量	
8	饮水设备	食品级不锈钢保温桶或直饮水设备, 环保无毒	个	1	
9	口杯箱	木制或食品级不锈钢, 环保无毒	个	1	
10	口杯	食品级不锈钢, 环保无毒	个	每生 1 个	
11	消毒柜	立式或壁挂	个	1	
12	紫外线灯具和显示开启的指示灯	紫外线灯安装应距地面 2500 mm 左右, 安装数量以 1.5 W/m ³ 计算, 开关距离楼、地面不应低于 1800 mm	组	1	

表 2 (续)

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量	备注
13	窗帘	环保阻燃	幅	适量	
14	纱窗		组	适量	
15	空调		台	根据需要配置	
16	电扇	壁扇、塔扇、无叶风扇、空调扇任选	台	根据需要配置	
17	储物柜	可移动、可组合，高度不得超过 900 mm	组	根据需要配置	
18	空气净化(循环)系统		组	(1)	城市幼儿园和有需要的幼儿园配置,用于净化室内空气,保障幼儿身心健康
19	自然角架	高度不得超过 900 mm	个	(3)	幼儿放置栽培植物,提高空间利用效率,创设美观别致环境
20	图书架	高度不得超过 900 mm	个	(2)	放置幼儿图书
注 1: 空调和电扇可 2 选 1 配备; 壁扇下侧边缘距地面高度不小于 1800 mm。 注 2: “()”表示选配, 幼儿园可根据实际情况进行选择。					

4.3.2 寝室设施设备器材配备

寝室设施设备器材配备数量按一个班的需要量计算,各园应根据具体情况计算配备数量。寝室设施设备器材配备应按表3的规定执行。

表 3 寝室设施设备器材配备

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量	备注
1	幼儿床	长: 1200 mm~1400 mm, 宽: 600 mm~700 mm	张	每生 1 张床位	
2	紫外线灯具和显示开启的指示灯	紫外线灯安装应距地面 2500 mm左右, 安装数量以 1.5 W/m ³ 计算, 开关距离楼、地面不应低于 1800 mm	组	1	
3	窗帘	环保阻燃	幅	适量	
4	纱窗		组	适量	
5	空调		台	根据需要配置	
6	电扇	壁扇、塔扇、无叶风扇、空调扇任选	台	根据需要配置	
7	收纳柜	可移动、组合, 高度不超过 900 mm	组	(1)	收纳幼儿被子、衣物等, 提高空间利用效率
注 1: 空调和电扇 2 选 1 配备; 壁扇下侧边缘距地面高度不小于 1800 mm。 注 2: “()”表示选配, 幼儿园可根据实际情况进行选择。					

4.3.3 卫生间设施设备器材配备

卫生间设施设备器材配备数量按一个班的需要量计算，各园应根据具体情况计算配备数量，卫生间设施设备器材配备应按表4的规定执行。

表 4 卫生间设施设备器材配备

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量	备注
1	便槽	长 \geq 2500 mm，宽 160 mm~180 mm，并设幼儿扶手	组	1	
2	小便器	小便器距离地面高度与幼儿站姿相宜	组	4	
3	大便器		组	4	
4	洗手池	洗手槽或洗手盆，上沿距离地面高度：500 mm~550 mm	组	1	
5	水龙头	应采取降压措施，两个水龙头间距不小于 550 mm	个	\geq 6	
6	镜子	安装在洗手池上方，尺寸与位置适宜	组	适量	
7	清洁池	教师用，高 800 mm	个	1	
8	拖把池	高 450 mm	个	1	
9	冲淋设备	应为电热水器或太阳能热水器	组	1	
10	毛巾架	不高于 1200 mm 移动式架子或固定在墙面的挂杆，挂钩之间不小于 100 mm	个	1	
11	纱窗		组	适量	
12	储藏吊柜	距离地面 1500 mm 以上	组	(1)	用于储藏， 提高空间 利用效率
13	储藏地柜		组	(1)	
注 1：大小便器和便槽可 2 选 1 配备；大小便器应配套。					
注 2：“（）”表示选配，幼儿园可根据实际情况进行选择。					

4.3.4 衣帽储藏室设施设备器材配备

衣帽储藏室设施设备器材配备数量按一个班的需要量计算，各园应根据具体情况计算配备数量，衣帽储藏室设施设备器材配备应按表5的规定执行。

表 5 衣帽储藏室设施设备器材配备

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量
1	幼儿储物柜	每格不小于 400 mm \times 400 mm	格	适量
2	幼儿座椅		组	适量
3	教师用桌椅		组	根据需要配置
4	收纳柜	可移动、组合，高度不超过 900 mm	组	根据需要配置

4.4 综合活动室设施设备器材配备

综合活动室设施设备器材配备应按表6的规定执行。未设置专用活动室的幼儿园，应参照本规范中专用活动室配置设施设备器材，充分发挥综合活动室的功能，满足教育教学需求。

表 6 综合活动室设施设备器材配备

序号	名称		规格 功能	单位	配备数量	备注
1	键盘乐器	钢琴	立式，88 键，带琴凳（可调节高度）、琴罩，琴盖带缓降功能，符合 GB/T 10159 规定	架	3 选 1	
		电子钢琴	88 键配重键盘，有 MIDI 接口，带踏板和琴架，带琴凳（可调节高度），符合 QB/T 1477 的规定	架		
		电子琴	高级品，附琴凳，符合 GB/T 12105 的规定	台		
2	多媒体设备	触控一体机	显示屏可视角度 $\geq 120^\circ$ ，抗光干扰，防遮蔽，显示清晰，色彩自然，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；显示比例 16:9。屏体亮度不低于 400cd/m^2 ，支持多点触摸，支持手指和笔进行书写和交互操作，内置立体声音箱；接口齐全，包含但不限于 HDMI、VGA、USB3.0、无线网卡 802.11a/b/g/n、RJ45；内置 OPS 模块，处理器性能不低于 i5-8400；内存 $\geq 4 \text{G DDR4}$ ；硬盘 $\geq 256 \text{G SSD}$ 固态硬盘；有效显示区域对角线尺寸宜 ≥ 70 英寸；预装正版 WIN7 以上或适配后的国产操作系统	套	3 选 1	
		交互式投影机+计算机+音箱	交互式投影机光通量 $\geq 3500 \text{lm}$ ，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，具有高清 HDMI 和 VGA 输入接口，其余符合 GB/T28037、JY/T0373 的规定，宜采用激光投影机；计算机为台式或便携式，与交互式投影机、音箱配套使用	套		
		电子白板+计算机+音箱	电子白板定位误差应 $\leq 5 \text{mm}$ ；投影分辨率 $\geq 1024 \times 768$ ，亮度系数 ≤ 1.75 ，有效散射角 $\geq 120^\circ$ ；板面表面应柔和，反光均匀，无亮斑；板面最大有效面积不小于板面面积的 90%；表面照度 $300 \text{lx} \sim 500 \text{lx}$ （非阳光直射时，白板应正常使用）。有效显示区域对角线尺寸宜 ≥ 70 英寸，其余符合 JY/T0456、JY/T0615 的规定。计算机为台式或便携式，与电子白板、音箱配套使用	套		
3	音响系统		功放+音箱+话筒	套	1	
4	讲台		可移动	张	1	
5	黑板		移动或固定的磁板、白板	个	1	
6	舞台灯光		按小舞台布备	组	1	
7	把杆		固定，设置高、低 2 根	付	1	
8	窗帘		环保阻燃	幅	适量	
9	纱窗			组	适量	

表 6 (续)

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量	备注
10	空调		台	根据需要配置	
11	电扇	壁扇、塔扇、无叶风扇、空调扇任选	台	根据需要配置	
12	专用组柜	存放多媒体	套	根据需要配置	
13	镜墙	固定在墙上的通长照身镜，镜面含镜座总高度不低于 2100 mm，镜座离地面高度不大于 200 mm	组	根据需要配置	
14	录播系统	全自动录播，多讯号输入，多画面切换，可远程监控	套	(1)	录制教学教研等过程，对采集的信息进行分析，整合教育应用软件，并深度融合应用
<p>注 1：空调和电扇可 2 选 1 配备；壁扇下侧边缘距地面高度不小于 1800 mm。</p> <p>注 2：若配建有音乐舞蹈室，综合活动室“镜墙、把杆”可选配。</p> <p>注 3：“（）”表示选配，幼儿园可根据实际情况进行选择。</p>					

4.5 专用活动室设施设备器材配备

4.5.1 科学发现室设施设备器材配备

科学发现室设施设备器材配备应按表7的规定执行。

表 7 科学发现室设施设备器材配备

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量	
1	多媒体设备	显示屏可视角度 $\geq 120^\circ$ ，抗光干扰，防遮蔽，显示清晰，色彩自然，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；显示比例 16:9。屏体亮度不低于 400cd/m ² ，支持多点触摸，支持手指和笔进行书写和交互操作，内置立体声音箱；接口齐全，包含但不限于 HDMI、VGA、USB3.0、无线网卡 802.11a/b/g/n、RJ45；内置 OPS 模块，处理器性能不低于 i5-8400；内存 $\geq 4G$ DDR4；硬盘 $\geq 256G$ SSD 固态硬盘；有效显示区域对角线尺寸宜 ≥ 70 英寸；预装正版 WIN7 以上或适配后的国产操作系统	套	3 选 1	
		交互式投影机+计算机+音箱	交互式投影机光通量 ≥ 3500 lm，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，具有高清 HDMI 和 VGA 输入接口，其余符合 GB/T28037、JY/T0373 的规定，宜采用激光投影机；计算机为台式机或便携式，与交互式投影机、音箱配套使用		套
		电子白板+计算机+音箱	电子白板定位误差应 ≤ 5 mm；投影分辨率 $\geq 1024 \times 768$ ，亮度系数应 < 1.75 ，有效散射角 $\geq 120^\circ$ ；板面表面应柔和，反光均匀，无亮斑；板面最大有效面积不小于板面面积的 90%；表面照度 300 lx~500 lx（非阳光直射时，白板应正常使用）。有效显示区域对角线尺寸宜 ≥ 70 英寸，其余符合 JY/T0456、JY/T0615 的规定。计算机为台式机或便携式，与电子白板、音箱配套使用		套

表7 (续)

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量	
2	科学发现室区域活动材料	机械操作	杠杆：平衡材料（包括玩具）	个	适量
			齿轮：齿轮材料（包括玩具）	套	适量
			斜面：滑梯材料	套	适量
		物理现象	力学：重力操作材料	套	适量
			电子玩具与操作材料	套	适量
			声振、传声材料与玩具	套	适量
			磁性玩具与材料	套	适量
			光影玩具，包括万花筒、平面镜、放大镜、哈哈镜、三棱镜、望远镜等	套	适量
		化学现象	溶解、沉淀等使用的器材	套	适量
		天体认知	地球仪、三球仪等	个	适量
		生命科学	植物包埋标本	套	适量
			动物包埋标本	套	适量
			显微镜（配适当切片）	套	适量
		非生命物质	石、土、空气等实验材料	套	适量
自然观察	生长、发芽等观察实验工具	套	适量		
现代科技	电子玩具、声控玩具、人工智能、无土栽培等	套	适量		
3	储物柜	可移动、组合，高度不得超过 900 mm	个	适量	
4	操作台	下带 1 层~2 层陈列柜，面板宽于陈列柜，便于幼儿腿脚摆放	个	6~9	
5	幼儿椅	座面高 190 mm~290 mm	张	≥35	
6	洗手池	洗手槽或洗手盆，上沿距离地面高度：500 mm~550 mm	组	1	
7	水龙头	应采取降压措施，两个水龙头间距不小于 550 mm	个	≥6	
8	窗帘	环保阻燃	幅	适量	
9	纱窗		组	适量	
10	专用组柜	存放多媒体	套	根据需要配置	
11	空调		台	根据需要配置	
12	电扇	壁扇、塔扇、无叶风扇、空调扇任选	台	根据需要配置	
注：空调和电扇可 2 选 1 配备；壁扇下侧边缘距地面高度不小于 1800 mm。					

4.5.2 美术创意室设施设备器材配备

美术创意室设施设备器材配备应按表8的规定执行。

表 8 美术创意室设施设备器材配备

序号	名称		规格 功能	单位	配备数量
1	多媒体设备	触控一体机	显示屏可视角度 $\geq 120^\circ$ ，抗光干扰，防遮蔽，显示清晰，色彩自然，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；显示比例 16:9。屏体亮度不低于 400cd/m ² ，支持多点触摸，支持手指和笔进行书写和交互操作，内置立体声音箱；接口齐全，包含但不限于 HDMI、VGA、USB3.0、无线网卡 802.11a/b/g/n、RJ45；内置 OPS 模块，处理器性能不低于 i5-8400；内存 $\geq 4G$ DDR4；硬盘 $\geq 256G$ SSD 固态硬盘；有效显示区域对角线尺寸宜 ≥ 70 英寸；预装正版 WIN7 以上或适配后的国产操作系统	套	3 选 1
		交互式投影机+计算机+音箱	交互式投影机光通量 ≥ 3500 lm，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，具有高清 HDMI 和 VGA 输入接口，其余符合 GB/T28037、JY/T0373 的规定，宜采用激光投影机；计算机为台式或便携式，与交互式投影机、音箱配套使用	套	
		电子白板+计算机+音箱	电子白板定位误差应 ≤ 5 mm；投影分辨率 $\geq 1024 \times 768$ ，亮度系数应 < 1.75 ，有效散射角 $\geq 120^\circ$ ；板面表面应柔和，反光均匀，无亮斑；板面最大有效面积不小于板面面积的 90%；表面照度 300 lx~500 lx（非阳光直射时，白板应正常使用）。有效显示区域对角线尺寸宜 ≥ 70 英寸，其余符合 JY/T0456、JY/T0615 的规定。计算机为台式或便携式，与电子白板、音箱配套使用	套	
2	画板		不小于 400 mm \times 300 mm	块	35
3	画架		550 mm（长） \times 550 mm（宽） \times 1050 mm（高）	个	18
4	幼儿画桌		桌面高 370 mm~520 mm	张	≥ 6
5	幼儿用椅		座面高 190 mm~290 mm	张	35
6	磁性白板		600 mm \times 900 mm，移动或固定	块	1
7	剪纸与拼贴	工具	包括幼儿用小剪刀、刻纸刀等	套	适量
		耗材	包括专用剪纸、各色彩纸、白板纸、卡纸、各色布料等	套	适量
8	泥工工具及材料		包括幼儿用泥塑刀、环形刀、刮刀、切割线、刮板、拍板、型板、喷壶、海绵等	套	适量
9	印染工具及材料		染料、布料以及相关工具	套	适量
10	陶艺工具	拉坯机	圆盘转速:90 r/min，无级变速	套	适量
		泥板机	升降手轮最大提高度：60 mm；手柄摇动最大工作行程：580 mm	台	
		炼泥机	工作状态出泥量：280 kg/h	台	
		云台	直径不小于 180 mm，高 30 mm	个	
		电窑	最高工作温度：1260 $^\circ$ C	台	
		陶艺工具包	包括幼儿用泥塑刀、环形刀、拍板、碾滚、木条、刮板、型板、割线、陶针、海绵等	套	

表 8 (续)

序号	名称		规格 功能	单位	配备数量
10	陶艺工具	工作台	长度根据房间格局而定, 高度不超过 900 mm	个	适量
		作品展示架	长度根据房间格局而定, 高度不超过 900 mm	个	
11	材料柜		可移动、组合, 高度不超过 900 mm	个	适量
12	工具架		长度根据房间格局而定, 高度不超过 900 mm	个	1
13	作品陈列柜		长度根据房间格局而定, 高度不超过 900 mm	个	适量
14	塑料材料箱		ABS 工程塑料, 环保无毒	个	适量
15	洗手池		洗手槽或洗手盆, 上沿距离地面高度: 500 mm~550 mm	组	1
16	水龙头		应采取降压措施, 两个水龙头间距不小于 550 mm	个	≥6
17	衣架		高度不超过 1200 mm	个	4
18	护衣或围裙		宜按身高 1250 mm、1300 mm、1350 mm 分别定制	件	35
19	窗帘		环保阻燃	幅	适量
20	纱窗			组	适量
21	专用组柜		存放多媒体	套	根据需要配置
22	空调			台	根据需要配置
23	电扇		壁扇、塔扇、无叶风扇、空调扇任选	台	根据需要配置
24	教师用椅		可调节转椅	张	根据需要配置
<p>注 1: 空调和电扇可 2 选 1 配备; 壁扇下侧边缘距地面高度不小于 1800 mm。</p> <p>注 2: 幼儿 2 人共用 1 个画架, 4 人~6 人共用 1 张幼儿画桌。</p> <p>注 3: 设置 2 间以上美术创意室, 应将绘画、手工制作与泥塑、印染、陶艺的活动室分开设置, 材料的配备根据不同功能室确定。</p>					

4.5.3 图书阅览室设施设备器材配备

图书阅览室设施设备器材配备应按表 9 的规定执行。

表 9 图书阅览室设施设备器材配备

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量
1	幼儿生均图书	符合幼儿年龄特点、富有童趣; 构成合理, 兼顾趣味性、科学性、启迪性; 题材为童谣、故事、诗歌等	册	≥5
2	年度生均新增图书		册	≥1
3	报刊、杂志		种	≥5
4	教师专业用书		册/人	≥20

表 9 (续)

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量
5	音像资料	包括经典儿歌、童谣、伴奏乐、故事表演等	套	适量
6	儿童书架	高度适合孩子放、取书，不高于 900 mm	组	适量
7	小书桌	桌面高 370 mm~520 mm	张	适量
8	凳子	坐面高 190 mm~290 mm	张	适量
9	窗帘	环保阻燃	幅	适量
10	纱窗		组	适量
11	沙发	符合 QB/T 1952.1 的要求	张	根据需要配置
12	地垫	环保阻燃	张	根据需要配置
13	地毯	环保阻燃	张	根据需要配置
14	靠垫	尺寸不小于 300 mm×400 mm，环保阻燃	个	根据需要配置
15	空调		台	根据需要配置
16	电扇	壁扇、塔扇、无叶风扇、空调扇任选	台	根据需要配置

注：空调和电扇可 2 选 1 配备；壁扇下侧边缘距地面高度不小于 1800 mm。

4.5.4 建构室设施设备器材配备

建构室设施设备器材配备应按表10的规定执行。

表 10 建构室设施设备器材配备

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量
1	多媒体设备	触控一体机	套	3 选 1
		交互式投影机+计算机+音箱	套	
		电子白板+计算机+音箱	套	

显示屏可视角度 $\geq 120^\circ$ ，抗光干扰，防遮蔽，显示清晰，色彩自然，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；显示比例 16:9。屏体亮度不低于 400cd/m²，支持多点触摸，支持手指和笔进行书写和交互操作，内置立体声音箱；接口齐全，包含但不限于 HDMI、VGA、USB3.0、无线网卡 802.11a/b/g/n、RJ45；内置 OPS 模块，处理器性能不低于 i5-8400；内存 $\geq 4G$ DDR4；硬盘 $\geq 256G$ SSD 固态硬盘；有效显示区域对角线尺寸 ≥ 70 英寸；预装正版 WIN7 以上或适配后的国产操作系统

交互式投影机光通量 ≥ 3500 lm，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，具有高清 HDMI 和 VGA 输入接口，其余符合 GB/T28037、JY/T0373 的规定，宜采用激光投影机；计算机为台式或便携式，与交互式投影机、音箱配套使用

电子白板定位误差 ≤ 5 mm；投影分辨率 $\geq 1024 \times 768$ ，亮度系数 ≤ 1.75 ，有效散射角 $\geq 120^\circ$ ；板面表面应柔和，反光均匀，无亮斑；板面最大有效面积不小于板面面积的 90%；表面照度 300 lx~500 lx（非阳光直射时，白板应正常使用）。有效显示区域对角线尺寸 ≥ 70 英寸，其余符合 JY/T0456、JY/T0615 的规定。计算机为台式或便携式，与电子白板、音箱配套使用

表 10 (续)

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量
2	地垫	环保阻燃, 降噪	张	适量
3	展示柜	长度根据房间格局而定, 高度不超过 900 mm	个	适量; 可 2 选 1
4	展示台	长度根据房间格局而定, 高度不超过 550 mm	个	
5	储物柜	可移动、组合, 不高于 900 mm	个	适量
6	窗帘	环保阻燃	幅	适量
7	纱窗		组	适量
8	小型建构材料	雪花片、自制材料等	套	根据需要配置
9	中型建构材料	清水积木、纸砖、自制材料等	套	根据需要配置
10	大型建构材料	大型 EVA 积木、大型木质积木、大型塑料积木、大型海绵软体积木、自制材料等	套	根据需要配置
11	墙面益智积木	环保	套	根据需要配置
12	专用组柜	存放多媒体	套	根据需要配置
13	空调		台	根据需要配置
14	电扇	壁扇、塔扇、无叶风扇、空调扇任选	台	根据需要配置
注: 空调和电扇可 2 选 1 配备; 壁扇下侧边缘距地面高度不小于 1800 mm。				

4.5.5 生活体验室设施设备器材配备

生活体验室设施设备器材配备应按表11的规定执行。

表 11 生活体验室设施设备器材配备

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量	
1	通风扇	风量不小于 500 m ³ /h	台	适量	
2	灭火器	干粉, 2 kg	个	适量	
3	橱柜	材质选用防火色板、环保色漆, 长度根据房间格局而定, 高度不超过 900 mm	套	适量	
4	用具	整理箱	pp 食品级塑料, 环保无毒	只	根据需要配置
5		不锈钢盆	食品级不锈钢, 直径不小于 320 mm, 耐酸、耐热、不起皮、无磁性	只	根据需要配置
6		托盘	防滑设计	个	根据需要配置
7		密封罐	pp 食品级塑料, 环保无毒	只	根据需要配置
8		塑料盆	pp 食品级塑料, 环保无毒	只	根据需要配置
9		桌面调味瓶架组合		套	根据需要配置

表 11 (续)

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量	
10	用具	筷笼	只	根据需要配置	
11		刀架	只	根据需要配置	
12		菜刀	塑料材质, 专为幼儿设计	把	根据需要配置
13		砧板	不小于 300 mm×200 mm×10 mm	只	根据需要配置
14		蒜钵		只	根据需要配置
15		多功能水果刀	教师用	把	根据需要配置
16		花色刨	教师用, 可切块、切片、切丝、切条	套	根据需要配置
17		糕点模具	每套包含多种形状和图案	套	根据需要配置
18		擀面杖	专为幼儿设计	只	根据需要配置
19		漏勺		只	根据需要配置
20		糕点夹	食品级不锈钢	只	根据需要配置
21	电器	电冰箱	总容积不小于 48 L, 有冷冻室和冷藏室	台	适量
22		电水壶	容量大于 2.5 L, 功率不小于 800 W, 保温温度选择: 80 °C/90 °C/98 °C, 带防干烧功能	台	根据需要配置
23		微波炉	容量不小于 20 L, 微计算机式, 支持光波、烧烤、蒸汽、预约、童锁等功能	台	根据需要配置
24		电烤箱	容量不小于 25 L, 额定功率不小于 1500 W, 下开门, 透明钢化玻璃面板, 配烤架、烤盘, 支持定时、温度调节、低温发酵、热风循环、旋转烧烤	台	根据需要配置
25		电饭煲(锅)	容量不小于 4 L, 额定功率不小于 750 W	台	根据需要配置
26		电磁炉	额定功率不小于 2100 W, 平板式设计, 可台嵌两用, 火力 8 档, 按键式操作, 支持防水功能	台	根据需要配置
27		消毒柜	镀膜钢化玻璃门, 额定容积不小于 100 L, 上室紫外线杀菌, 下室聚能光波锁定餐具消毒	台	适量
28		热水器	额定功率不小于 7500 W, 变频自动恒温, LCD 液晶屏显示, 多路供水, 即开即热, 触摸屏控制	台	适量
29	餐具	碗	宜为玻璃、食品级不锈钢、瓷质、木质、食品级硅胶等	套	根据需要配置
30		饭勺	宜为木质、竹制、食品级不锈钢、食品级硅胶等	只	根据需要配置
31		小餐盘	幼儿专用, 分格式设计	只	根据需要配置
32		西餐叉	食品级不锈钢, 专为幼儿设计	把	根据需要配置
33		西餐刀	食品级不锈钢, 专为幼儿设计	把	根据需要配置
34		勺子	专为幼儿设计	只	根据需要配置
35		筷子	专为幼儿设计	双	根据需要配置

表 11 (续)

序号	名称		规格 功能	单位	配备数量
36	炊具	炒锅	食品级不锈钢材质, 可用于电磁炉上	只	根据需要配置
37		带盖不锈钢锅	锅体食品级不锈钢材质, 可用于电磁炉上	只	根据需要配置
38		平底锅	食品级不锈钢材质, 可用于电磁炉上	只	根据需要配置
39		炒菜勺铲	材质为食品级	套	根据需要配置
40	围裙		包括教师用和幼儿用	套	适量
41	洗手池		洗手槽或洗手盆, 上沿距离地面高度: 500 mm~550 mm	组	1
42	水龙头		应采取降压措施, 两个水龙头间距不小于 550 mm	个	≥6
43	清洁用具		拖把、清洁刷、扫把、垃圾桶、厨布等	套	适量
44	窗帘		环保阻燃	幅	适量
45	纱窗			组	适量
46	空调			台	根据需要配置
47	电扇		壁扇、塔扇、无叶风扇、空调扇任选	台	根据需要配置
注 1: 空调和电扇可 2 选 1 配备; 壁扇下侧边缘距地面高度不小于 1800 mm。					
注 2: 凡与直接入口食品相接触的容器、器具应耐高温消毒。					

4.5.6 音乐舞蹈室及器材储藏间设施设备器材配备

4.5.6.1 音乐舞蹈室设施设备器材配备应按表 12 的规定执行。

表 12 音乐舞蹈室设施设备器材配备

序号	名称		规格 功能	单位	配备数量
1	多媒体设备	触控一体机	显示屏可视角度≥120°, 抗光干扰, 防遮蔽, 显示清晰, 色彩自然, 分辨率≥1920×1080; 显示比例 16:9。屏体亮度不低于 400cd/m ² , 支持多点触摸, 支持手指和笔进行书写和交互操作, 内置立体声音箱; 接口齐全, 包括但不限于 HDMI、VGA、USB3.0、无线网卡 802.11a/b/g/n、RJ45; 内置 OPS 模块, 处理器性能不低于 i5-8400; 内存≥4G DDR4; 硬盘≥256G SSD 固态硬盘; 有效显示区域对角线尺寸宜≥70 英寸; 预装正版 WIN7 以上或适配后的国产操作系统	套	3 选 1
		交互式投影机+计算机+音箱	交互式投影机光通量≥3500 lm, 分辨率≥1920×1080, 具有高清 HDMI 和 VGA 输入接口, 其余符合 GB/T28037、JY/T0373 的规定, 宜采用激光投影机; 计算机为台式或便携式, 与交互式投影机、音箱配套使用	套	
		电子白板+计算机+音箱	电子白板定位误差应≤5 mm; 投影分辨率≥1024×768, 亮度系数应<1.75, 有效散射角≥120°; 板面表面应柔和, 反光均匀, 无亮斑; 板面最大有效面积不小于板面面积的 90%; 表面照度 300 lx~500 lx (非阳光直射时, 白板应正常使用)。有效显示区域对角线尺寸宜≥70 英寸, 其余符合 JY/T0456、JY/T0615 的规定。计算机为台式或便携式, 与电子白板、音箱配套使用	套	

表 12 (续)

序号	名称		规格 功能	单位	配备数量
2	键盘乐器	钢琴	立式, 88 键, 带琴凳 (可调节高度)、琴罩, 琴盖带缓降功能, 符合 GB/T 10159 规定	架	3 选 1
		电子钢琴	88 键配重键盘, 有 MIDI 接口, 带踏板和琴架, 带琴凳 (可 \geq 调节高度), 符合 QB/T 1477 的规定	架	
		电子琴	高级品, 附琴凳, 符合 GB/T 12105 的规定	台	
3	音响系统		功放+音箱+话筒	套	1
4	镜墙		固定在墙上的通长照身镜, 镜面含镜座总高度不低于 2100 mm, 镜座离地面高度不大于 200 mm	组	1
5	地板		木质, 降噪	室	1
6	把杆		固定, 设置高、低 2 根	付	适量
7	窗帘		环保阻燃	幅	适量
8	纱窗			组	适量
9	专用组柜		存放多媒体	套	根据需要配置
10	空调			台	根据需要配置
11	电扇		壁扇、塔扇、无叶风扇、空调扇任选	台	根据需要配置
注: 空调和电扇可 2 选 1 配备; 壁扇下侧边缘距地面高度不小于 1800 mm。					

4.5.6.2 器材储藏间设施设备器材配备应按表 13 的规定执行。

表 13 器材储藏间设施设备器材配备

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量
1	窗帘	环保阻燃	幅	适量
2	鞋柜	可移动、可组合	组	适量
3	衣柜	教师用, 固定, 高度不超过 1500 mm, 中间隔板可移动	组	适量
4	储物柜	可移动、可组合, 高度不超过 900 mm	组	适量

4.5.7 创客室设施设备器材配备

创客室设施设备器材配备应按表14的规定执行。

表14 创客室设施设备器材配备

序号	名称	规格 功能	单位	配备数量
1	触控一体机	显示屏可视角度 $\geq 120^\circ$ ，抗光干扰，防遮蔽，显示清晰，色彩自然，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；显示比例 16:9。屏体亮度不低于 400cd/m ² ，支持多点触摸，支持手指和笔进行书写和交互操作，内置立体声音箱；接口齐全，包括但不限于 HDMI、VGA、USB3.0、无线网卡 802.11a/b/g/n、RJ45；内置 OPS 模块，处理器性能不低于 i5-8400；内存 $\geq 4G$ DDR4；硬盘 $\geq 256G$ SSD 固态硬盘；有效显示区域对角线尺寸宜 ≥ 70 英寸；预装正版 WIN7 以上或适配后的国产操作系统	套	3 选 1
	交互式投影机+计算机+音箱	交互式投影机光通量 ≥ 3500 lm，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，具有高清 HDMI 和 VGA 输入接口，其余符合 GB/T28037、JY/T0373 的规定，宜采用激光投影机；计算机为台式或便携式，与交互式投影机、音箱配套使用	套	
	电子白板+计算机+音箱	电子白板定位误差应 ≤ 5 mm；投影分辨率 $\geq 1024 \times 768$ ，亮度系数应 < 1.75 ，有效散射角 $\geq 120^\circ$ ；板面表面应柔和，反光均匀，无亮斑；板面最大有效面积不小于板面面积的 90%；表面照度 300 lx~500 lx（非阳光直射时，白板应正常使用）。有效显示区域对角线尺寸宜 ≥ 70 英寸，其余符合 JY/T0456、JY/T0615 的规定。计算机为台式或便携式，与电子白板、音箱配套使用	套	
2	磁性白板	900 mm \times 600 mm，可升降，可移动，不高于 1200 mm	块	1
3	展示台	可移动、组合，高度不超过 550 mm	张	适量
4	儿童桌	可移动、组合，桌面高 370 mm~520 mm	张	适量
5	儿童椅	座面高 190 mm~290 mm	把	≥ 35
6	STEAM 幼儿体验设备	包括人工智能、VR、AR 等	套	适量
7	储物柜	可移动、组合，高度不超过 900 mm	组	适量
8	窗帘	环保阻燃	幅	适量
9	纱窗		组	适量
10	专用组柜	存放多媒体	套	根据需要配置
11	空调		台	根据需要配置
12	电扇	壁扇、塔扇、无叶风扇、空调扇任选	台	根据需要配置

注：空调和电扇可 2 选 1 配备；壁扇下侧边缘距地面高度不小于 1800 mm。

5 安全要求

5.1 用电安全

幼儿活动用房内每面墙应根据需要配置电源插座，幼儿活动用房应采用安全型插座，插座离楼、地面高度不应低于1800 mm，并有保护盖板。照明开关距离楼、地面高度不应低于1400 mm。

5.2 设施、设备、器材

5.2.1 进入幼儿园的所有设施、设备、器材应符合 JY 0001 的要求，产品及安装应符合相应的国家行业标准。

5.2.2 进入幼儿园配备的设施、设备、器材中涉及到国家强制性安全认证的产品，应获得强制性产品认证，并有相应的认证标志。

5.2.3 进入幼儿园的儿童家具应符合 GB 28007 的要求，音频、视频及类似电子设备应符合 GB 8898 的要求。

5.3 户外活动器材、室外游玩设施

5.3.1 户外活动场地上的大中型运动器材应符合 GB 19272 的要求。

5.3.2 教学用体育器材的安全应符合 GB 17498.1 的要求及相应的产品标准，室外游玩设施的安全应符合 GB 19272、GB 8408、GB/T 34272 的要求及相应的产品标准。

5.4 玩教具

5.4.1 配备的玩教具应考虑幼儿不同年龄的行为、反应水平和能力水平。各年龄段配备的玩教具应与玩教具产品说明书所示的年龄范围相符。对特殊幼儿所需要的不符合年龄范围的玩教具，应在成人直接监护下使用。

5.4.2 幼儿园配备的所有玩教具均应符合 GB 6675.1、GB 6675.2、GB 6675.3、GB 6675.4 的要求。

5.4.3 幼儿园中自制的玩教具应在设计、制作和材料等方面避免幼儿在正常使用或可预见的合理滥用下可能造成的伤害。当安全要求与经济利益发生矛盾时，应首先考虑安全要求。

5.4.4 幼儿园中自制的玩教具和使用生活中物品作为玩教具时：

- a) 不应使用有毒、易燃的物品；
- b) 不应使用泡沫塑料包装材料作为玩教具；
- c) 供 3 岁以下幼儿使用的玩教具不应存在可拆卸的小零件；
- d) 供 3~6 岁幼儿使用的玩教具上如果存在小零件，应在成人监护下使用；
- e) 不宜使用粮食作为玩教具。

5.5 安全标识

5.5.1 幼儿园应在重点安全区域张贴醒目的安全警戒标志。

5.5.2 幼儿园户外活动器材、室外大型游玩设施的安全标识应符合 GB 17498.1-2008 第 10 章的要求。

5.5.3 幼儿园玩教具的安全标识应符合 GB 6675.1-2014 中 5.7 的要求。

附录 A
(规范性附录)
幼儿园玩教具园配、班配要求

A.1 幼儿园玩教具园配要求见表 A.1。

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				6班	9班	12班		
一、 健康类	(一)	滑行类						
	W1001	小型滑梯	高度 1.8 m, 斜度 34° ~35°	组	1	1~2	2	二选一
	W1002	中大型滑梯	高度 2 m, 斜度 34° ~35°	组	1	2	2	
	(二)	攀登类						
	W1003	小型攀登架(网)	高度 1.6 m	架	1	1~2	2	三选一
	W1004	中型攀登架(网)	高度 1.8 m	架	1	1~2	2	
	W1005	大型攀登架(网)	高度 2 m	架	1	1~2	2	
	W1006	爬绳	上端固定, 直径 18 mm~25 mm	根	(1)	(1)	(1)	功能: 发展幼儿身体平衡和协调能力, 动作的协调性和灵活性。
	W1007	爬杆	上端固定, 直径 18 mm~25 mm	个	(1)	(1)	(1)	
	W1008	梯子		架	(1)	(1)	(1)	
	W1009	攀岩		组	(1)	(1)	(1)	
	(三)	摆动类						
	W1010	小型秋千	架高 1 m	架	(1)	(2)	(2)	三选一。
	W1011	中型秋千	架高 1.5 m	架	(1)	(2)	(2)	功能: 训练幼儿轻微的摆动、颠簸、旋转, 促进幼儿平衡机能发展。

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				6班	9班	12班		
一、 健 康 类	W1012	荡船	架高 1.6 m	架	(1)	(1)	(1)	
	(四)	颠簸、摇动类						
	W1013	跷跷板	支点高度 0.4 m~0.5 m	架	2	3	3	三选一
	W1014	月儿摇		个	8	10	12	
	W1015	弹簧动物	分为大、中、小三种	个	5	6	7	
	(五)	跳跃类						
	W1016	小跨栏	高 0.28 m	组	4	6	10	四选一
	W1017	小弹跳床	高 0.2 m	个	2	3	4	
	W1018	活动式小跳台	高 0.2 m~0.5 m	组	2	3	4	
	W1063	跳山羊	高度可调节	个	2	3	4	
	W1019	羊角球		个	5	6	7	
	W1020	跳袋		个	12	18	24	
	(六)	投掷类						
	W1022	投掷架（篮）	高 1.0 m~1.45 m(高度可调节)	个	2	3	4	
	(七)	平衡类						
	W1026	低矮平衡木	高 0.20 m, 宽 0.18 m	架	4	5	6	
	W1027	较高平衡木	高 0.30 m, 宽 0.20 m	架	4	5	6	
	W1028	梅花桩	高 0.15 m	套	(1)	(2)	(2)	功能: 发展幼儿身体平衡和协调能力。
	W1029	长条凳		个	3	4	5	

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				6 班	9 班	12 班		
一、 健 康 类	W1030	荡桥		组	(1)	(2)	(3)	功能:发展幼儿动作的协调性和灵活性。
	W1031	滚筒		个	2	3	4	
	W1032	小高跷		个	(20)	(25)	(30)	功能:发展幼儿身体的平衡和协调能力,创设丰富的教学活动。
	W1033	双人大鞋		只	(20)	(25)	(30)	
	W1034	过河石(板、垫、砖)		套	(3)	(4)	(5)	
	(八)	钻爬类						
	W1035	拱形门或钻圈	高 0.5 m~0.6 m	套	2	3	4	
	W1036	垫子	长 2 m、宽 1 m、厚 0.1 m~0.15 m	张	8	10	12	
	W1037	钻筒		个	(8)	(10)	(12)	功能:发展幼儿动作的协调性和灵活性,创设钻爬等教学活动场景。
	W1038	钻箱		个	(8)	(10)	(12)	
	(九)	推、拉、搬运、悬垂类						
	W1039	小推车		辆	8	10	12	
	W1040	大积木块	长 0.3 m、宽 0.3 m、高 0.3 m	块	8	10	12	
	W1041	悬垂器材	高 1.5 m、间距 0.3 m	套	1	2	3	
	W1042	云梯		套	(1)	(2)	(3)	功能:开展对幼儿园的
	W1043	单杠		架	(1)	(2)	(3)	力量和耐力训练。
	(十)	综合运动类						
W1045	儿童三轮车		辆	8	10	12		

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				6班	9班	12班		
一、 健 康 类	W1046	大篮球	儿童4号或5号篮球，适合儿童在室外使用	个	8	10	12	
	W1047	小足球	3号	个	10	20	30	
	W1048	软体球	Φ40 cm	个	8	10	12	
	W1049	刺球	Φ8 cm	个	8	10	12	
	W1050	独轮车		辆	5	6	8	
	W1051	两轮车		辆	5	6	8	
	W1055	皮尺	30 m	卷	1	1	1	
	W1056	电子秒表	0.1 s	块	1	2	3	
	W1057	口哨		只	3	6	9	
	W1059	圈		个	20	25	30	
	W1060	棍	长、短	根	20	25	30	
	W1062	幼儿基本体操器械	含小哑铃、响筒、小旗、彩带、筷子等	套	2	3	4	
二、 语 言		角色						
	W2010	头饰	含各种动物、卡通人物	套				根据作品和表演需要配置
	W2011	卡通玩具	含手偶、指偶、布偶等20种	套				
	W2012	故事道具	含服饰、腕带、丝巾等	套				

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				6班	9班	12班		
三、 科 学	(一)	科学玩具					至少应建3~5个模块	
		环保玩具模块						
	W4005	垃圾分类箱	大小规格、造型可不同	个	2	3	4	
	W4006	污水过滤器	透明,可观察	个	2	3	4	
	W4106	地球仪	中国政区平面地球仪	个	1	2	3	
	W4109	三球仪	可演示太阳、月亮、地球的运行关系	个	1	2	3	
		声音玩具模块						
	W4007	共振鼓	鼓面直径:42 cm	套	1	1	2	
	W4008	声控玩具	如声控娃娃、声控玩偶、声控车、声控机器人玩具等	种	2	3	4	
	W4009	声音游戏盒		套	2	3	4	
	W4010	齿木		件	2	3	4	
		光影玩具模块						
	W4014	光影实验套装	包括色板、凸透镜与光有关的实验用具和材料	套	1	1	1	
	W4015	哈哈镜	4面/组	组	1	1	2	
	W4016	潜望镜		套	1	2	3	
	W4017	光学模块组		套	2	3	4	
	W4019	液态万花筒		套	2	3	4	

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				6 班	9 班	12 班		
三、 科 学	W4020	太阳能玩具	如太阳能小车、太阳能风扇等	种	2	3	4	
		力玩具模块						
	W4026	力实验套装	包括不倒翁、陀螺、斜面、小车等与力有关的实验用具和材料	套	1	1	1	
	W4027	打桩床		套	2	3	4	
	W4028	弹性玩具		种	2	3	4	
	W4029	皮筋		套	2	3	4	
	W4030	撒棍		套	2	3	4	
	W4031	托盘天平		个	2	3	4	
	W4032	刮板		套	2	3	4	
	W4033	压花剪		套	2	3	4	
	W4034	弹力球		个	2	3	4	
	W4035	平衡蛋		个	2	3	4	
	W4036	木质抽棍		套	2	3	4	
	W4037	滚花器		套	2	3	4	
	W4038	8 字轨道		套	2	3	4	
	W4039	过山车		套	2	3	4	
	W4040	多米诺骨牌等		套	2	3	4	
	W4041	平衡盘组		套	2	3	4	
W4042	碰撞球		套	2	3	4		

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注
				6班	9班	12班	
	空气玩具模块						
W4046	空气实验套装	包括气球、皮球、充气筒等与空气有关的实验用具和材料	套	1	1	1	
W4047	空气车		个	2	3	4	
W4048	气动小车		个	2	3	4	
W4049	风筝		种	2	3	4	
	沙水玩具模块						
W4055	水实验套装	包括水槽、量杯等与水有关的实验用具和材料	套	1	1	1	
W4056	水车		个	1	2	3	
W4057	超级泡泡		套	(1)	(1)	(2)	功能：创设五彩缤纷的娱乐场景，在玩乐的同时动手、动脑，开发幼儿想象力。
W4058	喷水器		套	3	4	5	
W4108	沙漏	透明，可观察	套	1	2	3	
	电玩具模块						
W4061	电学实验套装	包括玻璃棒、橡胶棒、毛皮、丝绸布等与电有关的实验用具和材料	套	1	1	1	
W4062	手摇发电机		个	2	3	4	
W4063	光电陀螺		套	2	3	4	
W4064	水果发电机		套	2	3	4	
	磁玩具模块						
W4068	磁铁实验套装	包括各种大小的条形磁铁、U形磁铁等与磁有关的实验用具和材料	套	1	1	1	
W4069	叠叠乐		套	2	3	4	

三、
科
学

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				6班	9班	12班		
三、 科 学	W4070	悬浮环		套	2	3	4	
	W4071	悬陀螺		套	2	3	4	
	W4072	魔块玩具		套	2	3	4	
		机械玩具模块						
	W4076	机械实验套装	包括弹簧秤、斜面、杠杆游戏材料等与机械有关的实验用具和材料	套	1	1	1	
	W4077	齿轮联动		套	2	2	3	
	W4078	齿轮组合		套	2	2	3	
	W4079	回力玩具		种	2	2	3	
	W4080	汽车模型		种	2	2	3	
	W4081	航模	塑料、合金及电子元件	种	2	2	3	
	W4082	小潜艇		个	2	3	4	
	W4107	钟表		个	1	2	3	
	(二)	模型与标本						
		动物植物						
W4149	动物植物模型与标本	其中含动物类 1~2 个，植物类 3~5 个	套	1	1~2	3		
	人体							
W4139	人体模型	如胎儿发育、耳朵、牙齿等	套	1	2	3	可用多媒体 资源替代	
W4140	人体模型	可打开，突出心脏、肺等部位	套	1	2	3		
W4145	急救模型		套	1	1~2	2		

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				6班	9班	12班		
三、 科学		交通工具					可用多媒体 资源替代	
	W4141	飞机模型	不同种类	套	1	2		3
	W4142	汽车模型	不同种类	套	1	2		3
	W4143	轮船模型	不同种类	套	1	2		3
		桥梁						
	W4144	桥梁模型	不同种类	套	1	2	3	
四、 艺术	(一)	美工					可与美术创意室 合并建设	
	W5015	画板	不小于 400 mm×300 mm	个	18	18		18
	W5016	画架	550 mm（长）×550 mm（宽）×1050 mm（高）	个	18	18		18
	W5017	套袖	幼儿用	付	35	35		35
	W5018	围裙	宜按身高 1250 mm、1300 mm、1350 mm 分别定制	件	35	35		35
	(二)	欣赏						
	W5030	陶瓷制品		套	1	2	3	可用多媒体 资源替代
	W5031	布艺		个	1	2	3	
	W5032	泥塑		套	1	2	3	
	W5033	剪纸		套	1	2	3	
	W5034	皮影		件	1	2	3	
	W5035	民族工艺品	如唐三彩、泥人、青花瓷等	种	1	2	3	
(三)	打击乐器							

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				6 班	9 班	12 班		
四、 艺 术	W5036	小军鼓	套	2	3	3~4	每套均包含 每类乐器	
	W5037	中国鼓						
	W5038	响板						
	W5039	五铃手铃						
	W5040	沙蛋						
	W5041	三角铁						
	W5042	撞钟						
	W5043	铃鼓						
	W5044	串铃						
	W5045	节奏棒						
	W5046	音砖						可演示不同音阶
	W5047	双响筒						
	W5048	沙锤						
	W5049	刮胡						
	W5050	蛙鸣筒						
	W5051	手鼓						
	W5052	铎						响铜体制，直径 220 mm
	W5053	鼓						
W5054	镲	响铜体制						
W5055	木鱼	7 个/套，不同规格						

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				6 班	9 班	12 班		
四、 艺术	(四)	道具						
	W5060	服装	各种职业、民族、童话人物的服装等	套	(1)	(2)	(3)	功能: 让幼儿接触多种艺术形式、传统民间艺术。
五、 建 构	(一)	积木					可与建构室 合并使用	
	(二)	积塑						
	(三)	形象						
六、 出 版 物	(一)	挂图						
	W7001	故事		套	1	2	3	
	W7002	行为习惯		套	1	2	3	
	W7003	美术欣赏		套	1	2	3	
	W7004	看图讲述		套	1	2	3	
	(二)	电子音像						
	W7022	光盘	气象现象、植物、动物、人体等	套	1	2	3	可用多媒体资源替代
W7023	各类软件		套	1	1	1		
七、 工 具 材 料	(一)	种植工具						
	W8009	喷壶		只	6	8	10	
	W8010	小桶		只	6	8	10	
	W8011	小铲子		把	10	15	15	
	W8012	儿童铁锹		把	10	15	15	

表 A.1 幼儿园玩教具园配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注
				6 班	9 班	12 班	
(二)	养殖工具						根据幼儿园养殖情况配备
<p>注 1: 玩教具配备分必配和选配, 配备数量加“()”表示选配, 幼儿园可根据实际情况进行选择。</p> <p>注 2: W1003、W1004、W1005、W1006、W1007、W1008、W1009 可组合成大型联合运动器具。</p> <p>注 3: 种植工具和养殖工具可二选一配备。</p>							

A.2 幼儿园玩教具班配要求见表 A.2。

表 A.2 幼儿园玩教具班配要求

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				大	中	小		
一、 健 康 类	(一)	跳跃类						
	W1021	跳绳	根	35	—	—		
	(二)	投掷类						
	W1023	沙包	重 100 g~150 g	个	25	20	18	三选一
	W1024	飞盘(碟)		个	25	20	18	
	W1025	套圈		套	25	20	18	
二、 语 言		玩偶						
	W2005	手偶	不同种类	套				根据作品和表演 需要配置
	W2006	指偶	不同种类	套				
	W2007	杖偶	不同种类	套				
	W2008	袋偶	不同种类	套				
	W2009	人偶	不同种类	套				
三、社会 (至少应 建设 3~5 个主题)	(一)	娃娃家主题						
	W3001	娃娃	包括肤色、性别、功能娃娃等	套				
	W3002	餐厅家具	包括餐桌、椅等	套				
	W3003	卧室家具	包括床、衣柜、梳妆台等	套				
	W3004	厨房家具	包括操作台、炊具等	套				
	W3005	客厅家具	包括沙发, 茶几等	套				

表 A.2 幼儿园玩教具班配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注
				大	中	小	
三、社会 (至少应建设 3~5 个主题)	(二)	超市主题					
	W3006	超市货架		套			
	W3007	收银台		套			
	W3008	收款机		套			
	W3009	小推车		套			
	(三)	餐厅主题					
	W3010	餐桌椅		套			
	W3011	帽子	棉布	套			
	W3012	工作人员的服装道具	包括厨师衣服、炊具、餐具等	套			
	(四)	美发厅主题					
	W3013	梳妆台		台			
	W3014	美发玩具		套			
	(五)	医院主题					
	W3015	医院玩具套装		套			
	(六)	银行主题					
	W3016	自动取款机		台			
	W3017	取号机		台			
(七)	特色主题	结合地方特色、民俗的主题活动，因地制宜					
四、科学	(一)	数学玩具					
		数玩具					

表 A.2 幼儿园玩教具班配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				大	中	小		
四、 科 学	W4091	连环扣		套	4	3	2	
	W4092	串珠		套	4	2	1	
	W4093	数字小方块		套	10	6	2	
	W4094	骰子		个	10	6	--	
	W4095	数棒		套	20	10	3	
	W4096	计算器		个	10	6	2	
	W4097	数字卡片		套	10	8	6	
		量玩具						
	W4098	统计	统计图、统计表等	套	1	1	1	
	W4099	守恒玩具	比较长、短、厚、薄、轻、重、高、矮	种	5	3	2	
		形玩具						
	W4100	正方形组合		套	5	3	1	
	W4101	长方形组合		套	5	3	1	
	W4102	三角形组合		套	5	3	1	
	W4103	圆组合		套	5	3	1	
	W4104	几何形体组合		套	4	2	--	
	W4105	七巧板	薄厚、材质不同	套	5	3	1	
		几何形体玩具						
W4110	立体拼图		套	2	2	--		

表 A.2 幼儿园玩教具班配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				大	中	小		
四、 科 学	W4111	魔方		个	1	1	--	
	(二)	益智玩具						
		棋类玩具						
	W4112	飞行棋		副	3	3	--	
	W4113	多用棋	玩法灵活多变，可用来玩跳棋、五子棋等游戏	副	3	3	--	
	W4114	记忆棋		副	3	3	--	
		拼图玩具						
	W4116	动物拼图		套	≥1	1	1	
	W4117	多层人体拼图		套	1	1	--	
	W4118	多层动物拼图		套	1	1	--	
		镶嵌玩具						
	W4145	平面镶嵌		盒	--	4	4	
	W4121	立体镶嵌		套	--	4	4	
		套叠玩具						
	W4122	套人		套	--	任选 3 种， 每种 1 套	任选 4 种， 每种 1 套	
	W4123	套筒		套	--			
	W4124	套杯		套	--			
	W4125	套塔		套	--			
	W4126	层层叠		套	--			
	迷宫玩具							

表 A.2 幼儿园玩教具班配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				大	中	小		
四、 科 学	W4127	传统迷宫		种	--	--	2	任选 2 种， 每种 1 套
	W4128	单人运笔迷宫		种	4	3	--	
	W4129	双人运笔迷宫		种	4	3	--	
		穿编玩具						
	W4130	彩虹串珠		套	--	--	2	任选 2 种， 每种 1 套
	W4131	串珠智力盒		盒	--	2	2	
	W4132	树穿绳		个	--	2	2	
	W4133	桩板组		套	2	2	--	
		接龙玩具						
	W4134	接龙套装	包括形状接龙、颜色接龙、数字接龙、交通工具接龙、水果接龙等	套	3	2	1	
		感知玩具						
	W4135	感知套装	包括嗅觉瓶、味觉瓶、插座圆柱体、粉红塔、温觉板、重量板、音筒等	套	3	2	1	
	(三)	模型与标本						
		动物植物						
	W4136	小班动植物包埋标本	包括鱼、昆虫、植物等	套	--	--	1	
	W4137	中班动植物包埋标本	不少于 6 种小飞行动物的生活史等	套	--	1	--	
	W4138	大班动植物包埋标本	包括海洋类动植物、不少于 3 种粮食的来源等	套	1	--	--	
		人体						可以多媒体 资源代替
W4146	人体模型		套					

表 A.2 幼儿园玩教具班配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				大	中	小		
四、 科 学		交通工具					可以多媒体 资源代替	
	W4147	交通工具模型	套					
		桥梁						
	W4148	桥梁模型	套					
五、 艺 术	(一)	绘画						
	W5004	调色盘（盒）	个	35	30	25		
	W5005	涮笔筒	套	5	5	4		
	W5006	彩色印油	块	35	30	25		
	W5007	画毡	块	6	6	6		
	W5008	海绵棒	根	10	8	6		
	W5009	颜料杯	塑料	个	35	30	25	
	W5010	桌布或桌垫	磨砂软玻璃，厚度 1.5 mm	块	6	5	4	
	W5011	喷壶	15 ml-30 ml	个	35	30	25	
	W5012	绘画专用纸	图画纸、素描纸、打印纸、卡纸、水粉纸、宣纸等	张	适量			
	W5013	绘画颜料		套	适量			
	W5014	绘画笔		套	适量			
	(二)	美工						
	W5023	安全美工剪刀	长约 12 cm，ABS 树脂+不锈钢	把	35	30	25	
	W5024	打孔器		盒	1	1	1	
	W5025	美工板		套	6	5	4	

表 A.2 幼儿园玩教具班配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				大	中	小		
五、 艺 术	W5026	脸谱	优质纸浆制品	个	(35)	(30)	--	功能：用于幼儿进行图画和创作，萌发幼儿对美的感受和体验，丰富想象力和创造力。
	W5027	扇子		把	(35)	(30)	--	
	W5028	手绢		张	(35)	(30)	--	
	W5029	纸盘		包	(35)	(30)	--	
	(三)	道具						
	W5061	面具		个	35	30	25	
	W5062	头饰	包括各种动物、卡通人物等	套	7	6	5	
六、 建 构	(一)	积木、积塑						8 选 4 每套不低于 100 个小单件
	W6002	中型积木		套				
	W6003	小型积木		套				
	W6004	主题积木		套				
	W6005	镶嵌玩具	包含镶嵌的基本形状和异形形状等	套				
	W6006	插接玩具	包含插接的基本形状和异形形状等	套				
	W6007	旋接玩具	包含旋接的基本形状和异形形状等	套				
	W6008	链接玩具	包含链接的基本形状和异形形状等	套				
	W6009	扣接玩具	包含扣接的基本形状和异形形状等	套				
	(二)	形象						
	W6010	动植物	包含生活中常见的动植物	套	2	2	2	
	W6011	人物	包括不同职业的人物形象，如警察、医生、教师等	套	2	2	2	
	W6012	交通工具	包含汽车、飞机、火车、轮船等	套	2	2	2	
	W6013	旗帜	世界各国和地区的旗帜	套	1	1	1	
W6014	标志	包含各种常见交通标志	套	1	1	1		

表 A.2 幼儿园玩教具班配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				大	中	小		
七、 出 版 物	(一)	卡片						
	W7005	动物		套	1	1	1	
	W7006	植物		套	1	1	1	
	W7007	人体		套	1	1	1	
	W7008	数字		套	1	1	1	
	W7009	气候现象	内容要反映春、夏、秋、冬四季的天气特征，动植物的生命活动和人们所从事的活动	套	5	--	--	
	W7010	天气预报	包括天气预报时常用的气象标志，如晴、多云、风、雨、雪等	套	5	5	--	
	(二)	图书						
	W7011	寓言		本	适量			种类齐全，且满足生均≥5册；可与“图书阅览室”藏书拉通计算。
	W7012	童话		本	适量			
	W7013	生活故事		本	适量			
	W7014	诗歌		本	适量			
	W7015	散文		本	适量			
	W7016	儿歌		本	适量			
	W7017	童谣		本	适量			
	W7018	谜语		本	适量			
	W7019	绕口令		本	适量			
	W7020	画报		种	适量			
	W7021	成语故事		本	适量			

表 A.2 幼儿园玩教具班配要求（续）

编号	名称	规格 功能	单位	配备数量			备注	
				大	中	小		
七、出版物	W7022	爱国主义文学	本	适量				
	W7023	中华优秀传统文化文学	本	适量				
八、 工 具 材 料		生活类练习						
	W8001	蝴蝶结衣饰框	个	2	2	3		
	W8002	六格衣饰架	个	1	1	2		
	W8003	小纽扣衣饰框	个	2	2	3		
	W8004	饰带扣衣饰框	个	2	2	3		
	W8005	学开锁板	由 6 组锁组成	套	2	2	2	
	W8006	二指抓		套	2	2	2	
	W8007	倒水与分配		套	2	2	2	
	W8008	夹彩弹		套	1	1	1	
	W8009	劳动工具	小撮箕、小扫把、小拖把、小抹布等	套	1	1	1	
注：玩教具配备分必配和选配，配备数量加“（）”表示选配，幼儿园可根据实际情况进行选择；“—”表示不作要求。								